

2N

2N

Règles de présentation 2023

Agenda

- 1.0 _____ Introduction
- 2.0 _____ Où trouver les supports ?
 - 2.1 ___ Comment s'inscrire
 - 2.2 ___ Prenez connaissance des éléments les plus importants
- 3.0 _____ Logo 2N
- 4.0 _____ Présentation des produits
 - 4.1 ___ Nom du produit
 - 4.2 ___ Description du produit
 - 4.3 ___ Exemple de description du produit
 - 4.4 ___ Images
 - 4.5 ___ Documentation téléchargeable
- 5.0 _____ À propos de la société 2N
 - 5.1 ___ Outils en ligne
- 6.0 _____ Où répertorier les produits 2N sur le Web
- 7.0 _____ Nouveautés
- 8.0 _____ Liens vers 2N
- 9.0 _____ Utilisation du champs de recherche
- 10.0 _____ Questions et commentaires

1.0 Introduction

Ce manuel décrit la présentation correcte de la marque 2N sur les sites Web et autres canaux de commercialisation des partenaires. Il vous indiquera où rechercher la documentation nécessaire (par exemple, le logo et la description de l'entreprise), comment afficher des informations portant sur les produits 2N et, de manière générale, comment intégrer 2N dans votre portefeuille Web.

2.0 Où trouver les supports ?

Dans la médiathèque 2N. Il s'agit d'un outil en ligne qui contient tout ce dont vous avez besoin pour créer vos propres supports marketing et contenus Web relatifs à 2N. Vous y trouverez des photos, des fiches techniques, des dépliants, des catalogues, des spécifications techniques et bien plus encore.

Vous devez vous inscrire pour accéder à la Médiathèque. L'inscription est très simple et rapide - nous allons valider votre demande dans les 48 heures et vous pourrez alors utiliser complètement toute la documentation disponible.

2.1. Comment s'inscrire :

1. Rendez-vous sur https://www.2n.com/en_GB/media-library/login
2. Cliquez sur le bouton Request access
3. Remplissez le formulaire.
4. Dans les 48 heures, vous allez être informé par courriel de la validation de votre candidature. En même temps, nous vous enverrons via le courriel un mot de passe à usage unique pour votre première connexion. Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation dans les 48 heures, veuillez vérifier vos messages groupés et votre dossier spam.

2.2. Prenez connaissance des éléments les plus importants


Société - Logo 2N sous diverses formes, présentations d'entreprise et certificats.

Produits - Photos de produits, présentations, fiches techniques, dépliants et études de cas.

Catalogues - Catalogues en aperçu et de haute qualité.

Dossiers marketing - Bannières de page d'accueil, bannières de signature, bannières PPC et quelques dépliants d'information.

Après vous être connecté à la médiathèque, vous verrez la page ci-dessus.



3.0 Logo 2N

En 2022, la société 2N passe à une nouvelle identité plus simple et plus moderne, y compris un nouveau logo. Vous pouvez le trouver sous différents formats dans la médiathèque du dossier Société. Le logo actuel est noir ou de couleur blanche et ressemble à ceci :



Le logo 2N doit toujours apparaître sur votre site Web. L'emplacement idéal se trouve dans la liste des fabricants et dans la description de la société 2N.

Assurez-vous d'utiliser uniquement le nouveau logo 2N actuel sur votre site Web. N'utilisez nulle part d'anciennes versions du logo 2N (parfois, l'ancien logo apparaît, par exemple, sous forme d'image en cas de licences).



4.0 Présentation des produits

La base de la présentation des produits 2N est d'avoir un portefeuille de produits à jour. C'est-à-dire d'avoir tous les nouveaux produits répertoriés sur le site Web et, inversement, ceux qui sont abandonnés doivent être supprimés. Vous pouvez toujours trouver l'aperçu actuel sur le site Web [2N - leader mondial dans le domaine des interphones IP - 2N](https://www.2n.com/fr_FR/produits).

4.1. Nom du produit

Chaque produit doit être étiqueté avec un nom dans un format texte. Le marquage uniquement par l'intermédiaire d'un numéro de commande est insuffisant. Le numéro de commande est également important, mais doit être une deuxième information, soit entre parenthèses après le nom, soit sur la page du produit au sein du descriptif.

À quoi doit ressembler le nom du produit correct ?

- L'indication « 2N® » doit apparaître à l'intérieur du nom de produit
- Le nom du produit ne doit pas contenir le terme « Helios ». C'est une désignation obsolète que nous n'utilisons plus
- Le nom du produit doit être le même que le nom que nous utilisons officiellement sur le site Web 2N - il ne doit pas y avoir de changements dans la grammaire, ne pas traduire les noms si nous ne les traduisons pas non plus
- Vous pouvez vérifier le nom du produit conforme sur le site Web 2N (https://www.2n.com/fr_FR/produits) ou conforme au catalogue 2N pour les chef de projet [catalogue for planners fr.lq.pdf \(2n.com\)](https://www.2n.com/fr_FR/produits).

4.2. Description du produit

Décrivez chaque produit à l'aide d'un texte. Un paragraphe cohérent avec des informations de base. Pour les principaux produits, ce texte devrait être plus long

et devrait également inclure une liste des fonctions principales. Pour les modules ou les accessoires, la description peut être plus courte. Les informations nécessaires à la création d'une légende se trouvent sur les pages produits 2N (https://www.2n.com/fr_FR/produits).

Incluez toujours les spécifications techniques de base des produits - leur aspect visuel peut être différent (texte structuré, puces, tableau). Vous pouvez trouver les données nécessaires sur le site Web de 2N, toujours pour chaque produit individuel.

Le descriptif du produit doit être original, idéalement sans texte copié à partir du site Web [2N - leader mondial dans le domaine des interphones IP - 2N](https://www.2n.com/fr_FR/produits). Sinon, Google l'évalue comme un doublon. Créez de nouveaux textes, ou au moins modifiez ceux du site 2N, si possible.

Voir [les mots-clés pour soutenir les recherches](#) à la fin du présent document.

Pour les images, utilisez une balise alt, c'est-à-dire une description alternative, et décrivez objectivement ce que l'image représente - par ex. Interphone immeuble 2N® IP Style.

4.3. Exemple de descriptif du produit

2N® IP Style

Récompensé par des jurys indépendants, l'interphone immeuble avec écran tactile de 25 cm, caméra à grand angle 5 MPX et prise en charge de plusieurs technologies d'accès (y compris l'accès mobile). Ne laissez pas la surface tout en verre vous tromper. 2N® IP Style peut supporter de fortes pluies, de la poussière et des attaques de vandalisme.

Paramètres techniques

Protocole de signalisation

SIP (UDP, TCP, TLS)

Audio

Microphone : 2 microphones intégrés
Haut-parleur : 2x4 W/4 Ω
Pression sonore à 1 kHz à 1 mètre (SPL max) : 85 dB
Contrôle du volume : Réglable avec le mode autoadaptatif
Full duplex : Oui (AEC)
Codecs : G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Caméra

Distinction - JPEG : Max 2560 x 1920 (4:3); max QHD (16:9)
Distinction - appel vidéo : Max 2560 x 1920 (4:3); max QHD (16:9)
Fréquence d'images : Max 30 fps
Sensibilité du capteur : 14000 e-/lux-sec
Angle de vue : 144 ° (H), 126 ° (V)
LED infrarouge : Oui
Forensic WDR : Oui
Codecs : H.264, MJPEG

Écran tactile

Lecteur de cartes RFID

Fréquences supportées : Variante 125 kHz et 13.56 MHz (Version sécurisée en option)
125 kHz : EM4xxx
13.56 MHz : ISO14443A, ISO14443B, support NFC

Alimentation

Alimentation DC : 12 V ±15 %/4 A DC
PoE : PoE+ IEEE 802.3at (Class 4-25,5 W)

Interface

LAN : 10/100BASE-TX avec Auto-MDIX, RJ-45
Sortie passive : Contacts NC/NO, max 30V/1A AC/DC
Sortie active : 12 V/0,6 A DC
Entrée passive / active :
Interrupteur d'autoprotection : 3; (de -30 V a +30 V) mécanique, intégrée
Protocoles pris-en-charge : SIP2.0, SIPs, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

Modules d'extension (en option)


Module Entrée/Sortie : Extérieur 43 (L) x 31,5 (H) x 15 (P) mm
Module Webserver

Exemple de spécifications techniques de l'interphone 2N® IP Style : https://www.2n.com/fr_FR/produits/interphones/2n-ip-style

Étant donné que Youtube est actuellement le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, la société 2N investit beaucoup de temps et de ressources dans la production de vidéos et la maintenance de la chaîne Youtube. Vous pouvez donc inclure dans la description du produit

même un lien vers la vidéo du produit sur la chaîne Youtube 2N. Alternativement, vous pouvez mettre en place la vidéo directement sur votre site Web.

Lien vers la chaîne Youtube 2N : <https://www.youtube.com/@2nvideos>



Veuillez utiliser ces liens vers les playlists YouTube :

[2N ads](#)

[2N residential solutions](#)

[2N Office solutions](#)

2N® IP Verso

Un interphone immeuble fiable adapté à tout projet. Il est modulaire et convient à plusieurs méthodes d'accès (Bluetooth, RFID, empreinte digitale, PIN), diverses possibilités d'installation (dans le mur, sur le mur, sur du verre). Vous pouvez choisir parmi deux options de couleur (nickel, noire).

2N® Indoor View

Ce répondeur avec écran tactile 18 cm convient aux intérieurs les plus luxueux. Il prend en charge les appels vidéo en plein écran et les résidents apprécieront également les fonctionnalités avancées telles que la vidéosurveillance et l'intégration avec les systèmes domotiques.

2N® Access Unit M

Un lecteur d'accès IP moderne dans un design fin qui s'intègre parfaitement à l'installation sur le cadre de la porte. Il est doté d'un contrôleur intégré, vous n'avez donc pas à vous soucier de l'installer. Il est fourni en différentes versions : RFID, RFID combiné avec Bluetooth ou RFID avec un clavier tactile.

Et plein d'autres. La liste complète est disponible sur :

<https://www.youtube.com/@2nvideos/playlists>

Insérez ces liens vidéo au sein de votre site Web. Une galerie de photos ou un descriptif de produit seraient des emplacements idéaux. Si vous choisissez d'utiliser un lien texte, utilisez le titre de la vidéo comme texte d'ancrage.

Par exemple.: [Video Intercom of the Future: Meet the New 2N® IP Style! \(2021\)](#)

Pour plus d'informations sur les produits 2N (caractéristiques, spécifications techniques, documents divers, études de cas, comparaisons avec d'autres produits), renvoyez vos clients sur le site 2N.

2N® IP Verso

Prêtez une attention particulière à la description correcte de ce produit, car il est spécifique de par sa modularité, et il faut plusieurs numéros de commande pour assembler l'interphone et l'installer (boîtier principal, lecteurs, modules, cadres ou éventuellement boîtiers d'installation). Par conséquent, décrivez l'interphone dans son ensemble au premier niveau et ses pièces individuelles (numéros de commande) au niveau suivant.

Si vous ne décrivez pas le produit dans son ensemble, il sera difficilement compréhensible pour les clients.

Informations sur l'interphone immeuble 2N® IP Verso : https://www.2n.com/fr_FR/produits/interphones/2n-helios-ip-verso

4.4. Images

Pour obtenir une présentation correcte des produits, il est toujours nécessaire de les accompagner par une image appropriée. Toutes les photos nécessaires sont téléchargeables à partir de la Médiathèque (voir chap. 2).

En règle générale, les photos doivent être zoomable et ne doivent pas être floues même après leur zoom. De plus, toutes les photos doivent avoir les mêmes dimensions, ou au moins des dimensions similaires.

Principaux produits

- Quant aux principaux produits - en particulier pour les interphones, les répondeurs et les lecteurs d'accès, il devrait idéalement y avoir trois photos - une de face, la seconde légèrement de côté et la troisième une troisième photo montrant le produit dans son environnement réel.




- Un exemple d'endroit où vous pouvez trouver des images pour 2N® IP Force : Dossier Media Library → Dossier Products → Dossier Intercoms → IP et LTE Intercoms → dossier 2N IP Force → Photos (et ici déjà des sous-dossiers individuels avec des photos)

Modules et accessoires

- Une photo suffit pour les modules et accessoires. Mais encore une fois, il est important qu'elle soit suffisamment grande et non floue.
- Les images sont trouvables dans la Médiathèque. Ici, les accessoires sont classés dans les catégories de produits auxquelles ils s'appliquent. Le chemin est donc le suivant : Produits → CATÉGORIE DE PRODUITS SÉLECTIONNÉE → Accessoires → et vous trouverez des dossiers avec des photos des accessoires individuels

4.5. Documentation téléchargeable

Le dernier complément à la présentation des produits 2N sur votre site est la possibilité de télécharger quelques documents décrivant plus en détail les produits 2N. Les clients apprécieront certainement d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit. Ne mettez pas en place des documents (fiches catalogue, manuels, etc.) sur votre site, mais fournissez des liens vers les documents en question sur le site [2N - leader mondial dans le domaine des interphones IP - 2N](#), cela garantira que les documents sont à jour.



Installation manual 2N® IP Verso

Content:

- 1. Product Overview
 - 1.1 Components and Associated Products
 - 1.2 Terms and Symbols
- 2. Description and Installation
 - 2.1 Before You Start
 - 2.2 Mechanical Installation
 - 2.2.1 One Module Box
 - 2.2.2 Two Module Box
 - 2.2.3 More Two Module Boxes
 - 2.2.4 Three Module Box
 - 2.2.5 More Three Module Boxes
 - 2.2.6 Tamper and I/O Modules
 - 2.2.7 Module Dimensions
 - 2.2.8 Example of Mounting Plate Installation
 - 2.3 Electric Installation
 - 2.3.1 Overvoltage Protection
 - 2.4 Extending Module Connection
 - 2.5 Completion
- 3. Function and Use
 - 3.1 Configuration
 - 3.2 Intercom Control as Viewed by External User
 - 3.3 Touch Display Intercom Control As Viewed by External User
 - 3.4 Intercom Control as Viewed by Internal User
 - 3.5 Maintenance
 - 3.6 Downloads

Fiche produit (Fiche technique)

- Les fiches produits téléchargeables sont à retrouver dans la Médiathèque ou directement sur notre site soit sur la page produit soit en résumé ici : https://www.2n.com/fr_FR/support/documents/fiches-techniques

Manuels d'installation

- Tous les manuels d'installation, d'utilisation et autres se trouvent sur le site <https://wiki.2n.com/>
- Une fois les manuels individuels ouverts, il y a toujours l'option de télécharger le manuel au format PDF en bas à gauche

Catalogues

- Donnez également à vos clients l'option de visualiser le portefeuille 2N dans un seul document. Les catalogues à télécharger et à utiliser ultérieurement se trouvent dans la médiathèque sous le dossier „Catalogues“.



5.0 À propos de la société 2N

La section Nos partenaires/Fabricants doit contenir une description indicative de base de la société 2N.

Un exemple de descriptif prêt à être utilisé immédiatement sur votre site Web :

Offrez à vos clients des solutions de qualité à l'épreuve du temps en choisissant une société qui définit les tendances en matière de systèmes de contrôle d'accès IP et de communications pour ascenseurs. La société 2N, a développé le premier interphone immeuble IP et le premier interphone immeuble LTE au monde sans cesser de faire avancer les standards du marché.

La société 2N fait partie de la famille Axis, ce qui renforce sa stabilité et son développement rapide. Vous pouvez trouver leurs succursales et leurs distributeurs formés dans 130 pays à travers le monde, donc leur support avant-vente et après-vente est constamment à vos côtés.

Cette section doit également inclure un lien vers le site Web principal de 2N (https://www.2n.com/fr_FR/dashboard). Ainsi, vos clients auront immédiatement accès à d'autres informations importantes.

5.1. Outils en ligne

Les outils facilitent la gestion de projets de vos clients. Faites-leur connaître pour leur faciliter la tâche! Placez un lien sur votre site Web vers une page récapitulative contenant des liens vers tous les outils en ligne.

Vous pouvez trouver tous les outils ensemble ici :

https://www.2n.com/fr_FR/outils-en-ligne

Concepteur de projet

<https://www.2n.com/2n-project-designer/fr>

Concevez votre projet en ligne. Jetez les listes de prix et oubliez les numéros de commande. L'outil 2N Project Designer vous guidera de manière experte lors de la sélection des produits et accessoires appropriés.

Virtual Experience

<https://virtual-experience.2n.com/>

Promenez-vous dans un bâtiment virtuel avec des produits 2N installés. Cliquez dessus et explorez-les en détail en 3D.

HUB d'intégration

<https://integrationhub.2n.com/>

Découvrez la liste des partenaires d'intégration. Dans l'outil 2N Integration HUB vous trouverez des VMS compatibles, des systèmes d'accès, des systèmes domotiques et bien plus encore.

AppeAR

https://www.2n.com/fr_FR/2n-appear

Montrez à vos clients à quel point les produits 2N sont superbes avec notre application mobile AR. Installation virtuelle, modèles de produits 3D et plus - le tout en un seul endroit.

Documentations pour architectes et designers

https://www.2n.com/fr_FR/support/pour-les-architectes-et-les-designers

Ne faites pas de travail inutile, nous avons déjà tout préparé pour vous. Spécifications détaillées du produit ? Nous en avons. Dessins CAO ? Prêts. Objets BIM ? Oui !

Media Library

https://www.2n.com/en_GB/media-library/login

Images, bannières, dépliants et catalogues de qualité impression et bien plus encore pour votre campagne promotionnelle sont disponibles dans la bibliothèque en ligne de 2N.

Academy

<https://academy.2n.com/>

Formez-vous en ligne aux heures exactes des webinaires en direct, mais aussi à tout moment grâce à nos cours e-learning. Le portail vous offre des cours dans plusieurs langues du monde.

À part la Médiathèque, des textes pour les outils en ligne extraits de cette actualité : https://www.2n.com/fr_FR/actualites/connaissiez-vous-les-outils-en-ligne-de-2n-vous-pouvez-desormais-les-trouver-tous-en-un-seul-endroit

6. Où répertorier les produits 2N sur le Web

Répertoriez les produits 2N dans ces catégories de produits recommandées (ou catégories similaires).

- Interphones immeubles
- Systèmes d'accès IP
- Répondeurs Systèmes
- de télécommunication IP
- Audio

Vous pouvez visualiser toutes nos catégories ici :

https://www.2n.com/fr_FR/produits

7.0 Actualités

Nous ajoutons constamment des mises à jour relatives aux produits, aux intégrations, aux micrologiciels, aux logiciels et à d'autres sujets intéressants dans la section « Actualités ». Utilisez-les sur votre site Web et obtenez un contenu intéressant pour vos clients presque sans effort.

La mise en place idéale sur votre site Web est dans la section News/Blog/Actuals, où vous présenterez la version complète ou abrégée avec un lien vers le texte intégral de l'actualité sur le site Web de 2N. La source (site 2N) doit toujours être indiquée pour les actualités reçues.

Vous pouvez trouver la page d'actualités de 2N ici :

https://www.2n.com/fr_FR/actualites

ACTUALITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Consultez notre actualité et restez informé. En savoir plus sur les lancements récents de produits, les mises à jour du firmware, les réussites inspirantes, les expositions à venir, les promotions spéciales et bien plus. Vous pouvez également consulter notre blog.

Tout Produits Solutions Logiciel & firmware Compatibilité Offres spéciales Événements Entreprise

05.04.2023 Logiciel
2N PICard : notre nouvelle solution pour la gestion sécurisée des cartes

04.04.2023 Produits
Nouveau 2N Access Unit 2.0 avec Clavier Tactile, Bluetooth et RFID

30.03.2023 Produits
La nouvelle application mobile My2N remplace 2N Mobile Video

17.03.2023 Compatibilité
Les interphones IP 2N sélectionnés sont désormais certifiés pour une utilisation avec Zoom Phone

8.0 Liens vers 2N

Faites les liens naturels (texte d'ancrage) et vers le mot-clé, c'est-à-dire lors de la liaison à 2N IP Style comme ceci : Découvrez nos derniers [Interphones immeuble 2N® IP Style](#).

Pas comme ça : découvrez notre dernier interphone immeuble 2N® IP Style [ICI](#).
Le lien doit être activé par les robots de suivi qui indexent le site.

N'ouvrez pas les liens dans une nouvelle fenêtre, cela réduit l'accessibilité du site. Idéalement, dans la même fenêtre ou sur un nouvel onglet.

9.0 Utilisation du champ de recherche

Le champs de recherche devrait afficher les résultats - produits 2N® par nom de produit et par une partie seulement du nom

Exemple : Comment trouver [2N® Access Unit M Bluetooth & RFID](#)

1. Unité d'accès 2N® M Bluetooth et RFID
2. Unité d'accès M Bluetooth et RFID
3. Unité d'accès M
4. Bluetooth et RFID
5. Bluetooth
6. Dispositif d'identification par fréquence-radio
7. 916115 (numéro de commande)

10. Questions et commentaires

Si vous avez besoin de conseil quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous contacter.
Écrivez-nous par courriel : marketing@2n.com



mots-clés pour le support des recherches

Interphones immeubles

interphones vidéo
interphone ip
sonnette avec caméra
Visiophone pour porail
Portier Video
visiophone ip
visiophone
sonnette avec caméra
platine interphone
interphone bluetooth
sonnette avec interphone
interphone porte d'entrée

Accès mobile

Visiophone Téléphonie
Moniteurs de réception
téléphone interphone
téléphone intercom
portier video sans fil
interphone intérieur
porte électronique
téléphone intercom
interphone de chambre
interphone de chambre
sonnette de porte
sonnette de porte d'entrée

Systèmes d'accès IP

contrôle d'accès porte
lecteur de contrôle d'accès
système de contrôle d'accès
Portier IP
code d'accès
systèmes rfid
contrôle d'accès biometrique
installation contrôle d'accès
porte clés rfid
installation contrôle d'accès
lecteur de contrôle d'accès
Poste de réception

Segment résidentiel

systèmes de portier vidéo
interphone pour la maison
sonnette téléphone
sécurité appartement
sécurité domestique
interphone 2 appartements
visiophone domotique
apartment intercom systems
sonnette domestique
visiophone connecté smartphone
visiophone smartphone
controle d'acces nfc

Répondeurs

contrôle d'accès mobile
contrôle d'accès smartphone
contrôle d'accès identifiants mobile
Serrure Connectée
serrure intelligente
ouvre porte sans contact
contrôle d'accès électronique
contrôle d'accès par téléphone portable
ouverture de porte sans contact
sécurité bâtiments
téléphonie d'entreprise
la sécurité dans le batiment

Systèmes d'ascenseurs

téléphone d'urgence de l'ascenseur
passerelle gsm
ligne de levage
alarme d'ascenseur
téléalarme ascenseur
sécurité ascenseur pompier
en 81-20
prix d'un kit gsm ascenseur
telephone ascenseur
en 81-28

Secteur commercial

interphone de bureau
système d'interphone pour bureau
interphone de bureau
interphone d'entreprise
bâtiment commercial
téléphone de bureau
sécurité du garage
Controle d'accès batiment
interphone de bureau sans fil
bureau de gestion
caméra ascenseur
passerelle 4g